

ZENITH X 4000




XENON

XeTRON

A DIVISION OF
CARBONS, INC.
CELAR KNOLLS, N. J. 07037

ZENITH X 4000

Lantern completa di dispositivo, con specchio freddo diam. 400 mm. e controspecchio diam. 104 mm., soffiatore ed aspiratore, accenditore, amperometro e contatore - attacchi per ampolla Xenon XBO 4000 o 6500 W.



XBO 1600 W

TIPO -

Corrente -
Courant -
Current (a

Flusso lum.
totale - lu
Flux lumi
total - lum
Total lum

Flusso lum.
utile - lum
Flux lumi
utile - lum
Usable lum


ZENITH X 4000

Lanterne complète avec dispositif, miroir froid diam. 400 mm. et contre-miroir diam. 104 mm., soufflerie et aspirateur, amorceur, ampèremètre et compteur horaire - attaches pour ampoule Xénon XBO 4000 ou 6500 W.



ZENITH X 4000

Lamphouse complete with device, 400 mm. diam. cold mirror and 104 mm. diam. auxiliary mirror, blower and exhauster, starter, ammeter and hour record meter - Xenon XBO 4000 or 6500 W. bulb terminals.

AMPOLLE XENON



PE	XBO 1600 W	XBO 2500 W	XBO 4000 W	XBO 6500 W
mp. mp. (ères)	45-75	60-95	60-145	80-175
oso n x s	60.000	100.000	180.000	325.000
oso s s is	20.000	25.000	44.000	67.000



Cinemecorona



ZENITH X 4000

Lanterna completa di dispositivo, con specchio normale diam. 350 mm. e controspecchio diam. 100 mm., accenditore, amperometro e contatore - attacchi per ampolla Xenon XBO 1600 o 2500 W.

ZENITH X 4000

Lanterne complète avec dispositif, miroir normal diam. 350 mm. et contre-miroir diam. 100 mm., amorceur, ampèremètre et compteur horaire - attaches pour ampoule Xénon XBO 1600 ou 2500 W.

ZENITH X 4000

Lamphouse complete with device, 350 mm. diam. standard mirror and 100 mm. diam. auxiliary mirror, starter, ammeter and hour record meter - Xenon XBO 1600 or 2500 W. bulb terminals.

